



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JA830                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010815                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20021105                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '42/52/54                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | JEEP  |
| 04 Typ                     | Cherokee 3.7                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | KJ; LB8K/20, MB8K/20                        |
| 06 Vorziffer               | 1J.GLB8K..... / 1J.GMB8K.....               |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-98/14*0058                        |
| 10 EFKO-Code               | 5608  |
| 10 Hersteller              | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette      | hinten links, an C-Säule                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Einstieg hinten rechts auf Türschwelle   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |



|                                       |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A   |                    |
| 18 Getriebe 1                         | a4  |                    |
| 18 iA 1                               | 3,73  |                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 180   |                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |                    |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,         |                    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ABS mit integrierter EBV |                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                     |                    |
| 25 Motor Marke                        | CHRYSLER                                    |                    |
| 25 Motor Typ                          | K   |                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-Inj                          |                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |                    |
| 27 Hubraum                            | 3700  |                    |
| 28 Leistung kW                        | 155.0                                       |                    |
| 28 Leistung n                         | 5200  |                    |
| 29 Md. max Nm                         | 315.0                                       |                    |
| 29 Md. max n                          | 3800  |                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/52128554AA und 1/52101248AA               |                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/52101120                                  |                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | K   |                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock hinten rechts                 | von unten sichtbar |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4496                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1819                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1817                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1120                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2649                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1524                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1518                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1941 |
| 52 Leergewicht bis            | 2056 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2540 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1247 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1429 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 68   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2160 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 90   |
| 69 Reifen Felgen                    | P235/70R16 104S; 7x16 ET41.3   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/70R16 105T; 7x16 ET41.3  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände   |
| Bemerkungen Z3                      | 42) mit Dachträger und/oder Spoiler mit Zusatzfernlichtern = 1897mm                |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ: Brink 3430; Genehmigungsnummer:<br>e11*94/20*3329*?? |