



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1JA834 |
| Typengenehmigung erteilt | 20021209 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JEEP |
| 04 Typ | Cherokee 2.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | KJ; LN81/30, MN81/30 |
| 06 Vorziffer | 1J.GLN81..... / 1J.GMN81..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-98/14*0058 |
| 10 EFKO-Code | 5608 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | hinten links, an C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Einstieg, vorne oder hinten rechts auf Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | | |
|----------------------------|---|---------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 4,10 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 167 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR | |
| 25 Motor Marke | CHRYSLER | |
| 25 Motor Typ | 1 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj | |
| 26 Bauart Treibstoff | B | |
| 27 Hubraum | 2429 | |
| 28 Leistung kW | 108 | |
| 28 Leistung n | 5200 | |
| 29 Md. max Nm | 215 | |
| 29 Md. max n | 4000 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/52101279AB und 1/52101248AA | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/52101120 | |
| 34 Motorkennzeichen | 1 | |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock links | zwischen 1. + 2. Zylinder |
| Anbringungsart | | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4496 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1819 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1817 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1120 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2649 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1524 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1817 |
| 52 Leergewicht bis | 1891 |
| 53 Garantiegewicht von | 2359 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1247 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1338 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 68 |
| 57 gebremst mech | 2400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | P235/70R16 104S; 7x16 ET41.3 |
| 70 Reifen Felgen | 235/70R16 105T; 7x16 ET41.3 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab: Fgst.-Nr.3..... (10. Stelle, 3 = MY 2003) |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z5 | 42) mit Dachträger und/oder Spoiler mit Zusatzfernlichtern = 1897mm |
| Bemerkungen Z7 | 56) Anhängervorrichtung: Typ: Brink 3430; Genehmigungsnummer: e11*94/20*3329*?? |