



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA835
Typengenehmigung erteilt	20021209
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031001
Erweiterung TG Positionen	'05/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Cherokee 3.7
05 Typ; Variante/Version	KJ; LB8K/30,31 / MB8K/30,31
06 Vorziffer	1J.GLB8K..... / 1J.GMB8K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0058
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	hinten links, an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Einstieg, hinten oder vorne rechts auf Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A	
18 Getriebe 1	a4	
18 iA 1	3,73	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	180	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	CHRYSLER	
25 Motor Typ	K	
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	3700	
28 Leistung kW	155.0	
28 Leistung n	5200	
29 Md. max Nm	315.0	
29 Md. max n	3800	
30 Abgasreinigung	2/52128554AA und 1/52101248AA oder ...	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52101120	
34 Motorkennzeichen	K	
34 Motorkennzeichen	am Motorblock hinten rechts	von unten sichtbar
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4496
40 Länge bis	0
41 Breite von	1819
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1817
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2649
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1518



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1941
52 Leergewicht bis	2056
53 Garantiegewicht von	2540
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1247
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1429
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3360
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	P235/70R16 104S; 7x16 ET41.3
70 Reifen Felgen	235/70R16 105T; 7x16 ET41.3
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. ....3..... (10. Stelle, 3 = MY 2003)
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	30) 52128737AA oder 797AA oder 52128616AA oder 616AA
Bemerkungen Z7	42) mit Dachträger und/oder Spoiler mit Zusatzfernlichtern = 1897 mm
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung: Typ: Brink 3430; Genehmigungsnummer: e11*94/20*3329*??