



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA874
Typengenehmigung erteilt	20070125
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080128
Erweiterung TG Positionen	'11/19
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Wrangler Unl. CRD
05 Typ; Variante/Version	JK; JXEF9/5?      autom. Getriebe
06 Vorziffer	1J4GAE99..... / 1J8GAE99.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0116
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an A-Säule oder links auf Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,73+4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	172
19 Fahrzeug Vmax autom bis	180
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	50C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2777
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/ww. 52060363??, 363?? und 1/52060369??
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52060376??
34 Motorkennzeichen	50C / "9"
34 Motorkennzeichen	auf Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4751
40 Länge bis	0
41 Breite von	1877
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1865
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2947
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1572
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2055
52 Leergewicht bis	2185
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1451
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	170
69 Reifen Felgen	245/75R16 111S; 7x16 ET44.45
70 Reifen Felgen	255/75R17 111S; 7.5x17 ET44.45
71 Reifen Felgen	255/70R18 111S; 7.5x18 ET44.45
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	34) 9= als 8. Ziffer der Fahrgestellnummer
Bemerkungen Z5	42) Hard Top = 1800mm - 1840mm / Soft Top = 1825mm - 1865mm
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Brink, 457305, Genehmigungsnummer e11*94/20*5955
Bemerkungen Z9	06) bis 1J.GAE99.7..... = MY2007 / ab 1J.GAE99.8..... = MY2008
Bemerkungen Z10	29) 400/2000 / 460/2000
Bemerkungen Z11	58) 450 kg / 750 kg
Bemerkungen Z13	72) Nulllastabregelung bei 2800/min