



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA886	
Typengenehmigung erteilt	20071008	
gültig für Importdatum bis	20101231	
Erweiterung TG vom:	20080806	
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	JEEP	
04 Typ	Compass R 2.0TD	
05 Typ; Variante/Version	PK; JA5FH/81, -/95LD??	DPF
06 Vorziffer	1J8FFC7Z.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0142	
10 EFKO-Code	5608	
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN	
11 Herstellerplakette	links an C-Säule	
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A	



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06/3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	189
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VOLKSWAGEN
25 Motor Typ	BWD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/03G.254.700.?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 05105675??, 05105941??
34 Motorkennzeichen	BWD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motor-Getriebeflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4448
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1630
42 Höhe bis	1740
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	911
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2635
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1685
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R17 95H; 6.5x17 ET39
70 Reifen Felgen	215/55R18 94H; 7.0x18 ET42
Bemerkungen Z1	18) m6 4.06/3.45 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z3	30) Bezeichnung unter Hitzeschild
Bemerkungen Z5	42) mit Dachreling 1740mm