



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA889
Typengenehmigung erteilt	20071008
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090604
Erweiterung TG Positionen	'09/11/25/34/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Patriot 2.4
05 Typ; Variante/Version	PK; JK?F3/81, -/95LN??
06 Vorziffer	1J4.F.8..... / 1J8.F.8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0142
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,12
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	6,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	B / K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2359
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	B / K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, rechts
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4408
40 Länge bis	0
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1658
42 Höhe bis	1667
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	893
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2635
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1565
52 Leergewicht bis	1645
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R17 95H; 6.5x17 ET39
70 Reifen Felgen	215/55R18 94H; 7.0x18 ET42
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer:8.....; 8= Modelljahr 2008
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 05105609??, 609??, 05105610??, 610??, 05105460??, 460??, 05105408??,
Bemerkungen Z4	68045127??, 127??, 68044921??, und
Bemerkungen Z5	1/ww. 05105131??, 131??, 05105485??, 485??, 05105912??, 912??, 05105428??, 68044089??, 089??, 68045346??
Bemerkungen Z7	31) 1/ww. 05105125??, 05105694??, 05105693??, 68025356??
Bemerkungen Z9	42) mit Dachreling 1667mm
Bemerkungen Z11	Zuordnung



Bemerkungen Z12	18/72) a / b
Bemerkungen Z13	52) 1565 - 1610 / 1600 - 1645
Bemerkungen Z15	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Brink 452505, Genehmigungsnummer: e11*94/20*5509
Bemerkungen Z16	Typ Brink 452405, Genehmigungsnummer: e11*94/20*5508
Bemerkungen Z18	72) max. obere Leerlaufdrehzahl beim Automatikgetriebe: 3300/min