



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA943
Typengenehmigung erteilt	20110218
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110804
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	GrandCherokee CRD
05 Typ; Variante/Version	WK; JLJCF/B5HD2?, -/C5HD2? HO
06 Vorziffer	1J4.R.GM..... / 1C4.JF.M..C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-595/2009*0186
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	202
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VM MOTORI
25 Motor Typ	VM23D
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	177.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	VM23D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, rechts unten



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4822
40 Länge bis	0
41 Breite von	1943
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1764
42 Höhe bis	1781
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1628
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1634



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2347
52 Leergewicht bis	2430
53 Garantiegewicht von	2949
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1452
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1678
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	175
69 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 8x18 ET56.4
70 Reifen Felgen	265/50R20 107V; 265/50R20 111V; 8x20 ET56.4
Bemerkungen Z1	15) a.W. Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z3	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 68081525??, 525??, 68034365??, 365??
Bemerkungen Z7	31) 1/ww. DC09104, C8907R und 1/ww. DC09103, C8907L
Bemerkungen Z9	42) Luftfederung = 1764 / Stahlfederung = 1781
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung; AL-KO Type CHC50D, Genehmigungsnummer: e11*94/20*3248 (fix)
Bemerkungen Z12	AL-KO Type CHC69D, Genehmigungsnummer: e11*94/20*3249 (abnehmbar)
Bemerkungen Z13	AL-KO Type CHC72D, Genehmigungsnummer: e11*94/20*3250 (versenkbar)