



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB234
Typengenehmigung erteilt	20160315
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	GrandCherokee 3.6
05 Typ; Variante/Version	WK; J?LCX/G53E2S, -/G58E2S Summit
06 Vorziffer	1C4.JF.G..C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-65/2012*0186
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schrauben-, /Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER/FIAT
25 Motor Typ	G
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3604
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	347.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	2/ww. 68146478??, 478??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. DC09102, DC09105
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww.1/DC09114 oder 1/C8922L und 1/C8922R
34 Motorkennzeichen	G
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Motorblock oberhalb Anlasser



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4875
40 Länge bis	0
41 Breite von	1943
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1792
42 Höhe bis	1802
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1628
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1634



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2266
52 Leergewicht bis	2354
53 Garantiegewicht von	2949
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1452
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1678
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 7.5x18, 8x18 ET56.4
70 Reifen Felgen	265/50R20 107V; 8x20 ET56.4
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	42) Luftfederung = 1792 / Schraubenfederung = 1802
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; AL-KO Type CHC69D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3249 (abnehmbar)
Bemerkungen Z6	AL-KO Type CHC72D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3393 (versenkbar)
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) JLLCX/G53E2S / JLLCX/G58E2S
Bemerkungen Z10	JRLCX/G53E2S / JRLCX/G58E2S
Bemerkungen Z11	57) 1588 / 2268
Bemerkungen Z12	67) 79 / 141