



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB247
Typengenehmigung erteilt	20160823
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	GrandCherokee 5.7
05 Typ; Variante/Version	WK; J?KCH/H53N1A, -/H58N1A
06 Vorziffer	1C4.JF.T..C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-65/2012*0186
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schrauben-, /Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER/FIAT
25 Motor Typ	5.7L
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5654
28 Leistung kW	259.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DC09102
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DC09103LHS und 1/DC09103RHS
34 Motorkennzeichen	5.7L



34 Motorkennzeichen links, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4828

40 Länge bis 0

41 Breite von 1943

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1792

42 Höhe bis 1802

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1020

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2915

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1628



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1634
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2382
52 Leergewicht bis	2499
53 Garantiegewicht von	2949
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1452
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1678
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/60R18 109T M+S; 7.5x18, 8x18 ET56.4
70 Reifen Felgen	265/50R20 107V; 8x20 ET56.4
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	30) 2/ww. 68138880??, 880??, 68138878??, 878??, 68138879??, 879??
Bemerkungen Z5	42) Luftfederung = 1792 / Schraubenfederung = 1802
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; AL-KO Type CHC50D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3248 (fix)
Bemerkungen Z8	AL-KO Type CHC69D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3249 (abnehmbar)
Bemerkungen Z9	AL-KO Type CHC72D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3393 (versenkbar)
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) JLKCH/H53N1A / JLKCH/H58N1A



<b>Bemerkungen Z13</b>	JRKCH/H53N1A / JRKCH/H58N1A	
<b>Bemerkungen Z14</b>	57) 2268	/ 3500
<b>Bemerkungen Z15</b>	67) 113	/ 175