



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JB250  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160823  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | JEEP  |
| 04 Typ                     | GrandCherokee CRD                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | WK; J?KCM/H5L72S Summit                                 |
| 06 Vorziffer               | 1C4.JF.M..C.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-65/2012*0186                                 |
| 10 EFKO-Code               | 5608  |
| 10 Hersteller              | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN             |
| 11 Herstellerplakette      | links an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | ww. Schrauben-, /Luftfederung; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 3,45                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 190                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                                      |
| 25 Motor Typ                          | 63D                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2987                                      |
| 28 Leistung kW                        | 140.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 4000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 440.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1600                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 63D / M                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, rechts unten               |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4875         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1943         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1792         |
| 42 Höhe bis                | 1802         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1020         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2915         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1628         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1634         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2403 |
| 52 Leergewicht bis            | 2522 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2949 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1452 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1678 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 68   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2949 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 175   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/60R18 110H; 7.5x18, 8x18 ET56.4   |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/50R20 107V; 8x20 ET56.4   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) Geländegruppe zuschaltbar   |
| Bemerkungen Z3                      | 30/31) KP: 1/68260537?? und 1/ww. 68260737??, 737??   |
| Bemerkungen Z4                      | HS: 1/ww. 68160576??, 68194390??, C8916R und 1/ww. 05147124??, 68194384??, C8916L               |
| Bemerkungen Z6                      | 42) Luftfederung = 1792 / Schraubenfederung = 1802  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; AL-KO Type CHC69D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3249 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z9                      | AL-KO Type CHC72D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3393 (versenkbar)                              |