



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JB351                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180903                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20190225                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/11/19/72/Bem.                           |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | JEEP  |
| 04 Typ                     | Wrangler Unl. CRD                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | JK; J?LFU/J5H7?A                            |
| 06 Vorziffer               | 1C4.JX.U..W.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                 |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0116                     |
| 10 EFKO-Code               | 5608  |
| 10 Hersteller              | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette      | links auf Kotflügel oder links auf Schwelle |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, Mitte seitlich am Längsträger       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektrohydr. Lenkhilfe               |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb                        | A  |
| 18 Getriebe 1                         | a8   |
| 18 iA 1                               | 3,73                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 156  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 180  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch,              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise V/H, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                                       |
| 25 Motor Typ                          | U  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2143                                       |
| 28 Leistung kW                        | 147.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 3500                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 450.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 2000                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/68299538?? und 1/68299540??              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/68252974??                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | U  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock                              |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4882                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1894                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1828                                      |
| 42 Höhe bis                | 1901                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1058                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3008                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1598                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1598                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2119 |
| 52 Leergewicht bis            | 2290 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2585 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2630 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1406 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1406 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 45   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2495 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 125   |
| 69 Reifen Felgen                    | 245/75R17 112T; 7.5x17 ET44.45 Modell "Sport"   |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/70R18 113T; 7.5x18 ET44.45 Modell "Sahara"  |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/75R17 111Q; 7.5x17 ET44.45 Modell "Rubicon"                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 05) ww. Modell "Rubicon", "Sahara", "Sport"   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Geländegruppe zuschaltbar   |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | Modell "Rubicon" / Modell "Sport" + "Sahara"  |
| Bemerkungen Z7                      | 19) 156-159 / 177-180   |
| Bemerkungen Z9                      | 42) Hard Top = 1828-1848 / Soft Top = 1881-1901 / Power Soft Top = 1854 - 1864        |
| Bemerkungen Z11                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Brink, 306502, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4491 |