



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB469
Typengenehmigung erteilt	20191014
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Wrangler Unl. CRD
05 Typ; Variante/Version	JK; J?LFU/L5H7?A
06 Vorziffer	1C4.JX.U..W.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0116
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links auf Kotflügel oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	159
19 Fahrzeug Vmax autom bis	180
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise V/H, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	U
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/68299538?? und 1/68299540??
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/68252974??
34 Motorkennzeichen	U
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4882
40 Länge bis	0
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1828
42 Höhe bis	1901
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1058
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3008
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1598
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1598



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2121
52 Leergewicht bis	2284
53 Garantiegewicht von	2630
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1406
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1406
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	45
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2495
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	125
69 Reifen Felgen	245/75R17 112T; 7.5x17 ET44.45 Modell "Sport"
70 Reifen Felgen	255/70R18 113T; 7.5x18 ET44.45 Modell "Sahara"
71 Reifen Felgen	255/75R17 111Q; 7.5x17 ET44.45 Modell "Rubicon"
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0116*34
Bemerkungen Z3	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z5	42) Hard Top = 1828-1848 / Soft Top = 1881-1901 / Power Soft Top = 1854 - 1864
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	Modell "Rubicon" / Modell "Sport" + "Sahara"
Bemerkungen Z9	05) JK; J?LFU/L5H73A / JK; J?LFU/L5H72A
Bemerkungen Z10	19) 159 / 180