



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1JB496 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191125 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JEEP |
| 04 Typ | Wrangler 1941 |
| 05 Typ; Variante/Version | JKP; J?LFU/M21L4H7?A |
| 06 Vorziffer | 1C4.JX.U..W..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*KS07/46-2019/543*0622 |
| 10 EFKO-Code | 5608 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | 1. Stufe: links auf Kotflügel oder links auf Schwelle, 2. Stufe: rechts auf Kotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektrohydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise V/H, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | U (55277395) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 450.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/68299538?? und 1/68299539?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/68252974?? |
| 34 Motorkennzeichen | U |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4334 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1894 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1938 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1058 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2459 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1598 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1598 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2004 |
| 52 Leergewicht bis | 2146 |
| 53 Garantiegewicht von | 2415 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1406 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1406 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 45 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1497 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 245/75R17 112T; 7.5x17 ET44.45 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: JEEP Wrangler CRD; Basisfahrzeug / Stufe 2: JEEP; Umbau auf Wrangler 1941 |
| Bemerkungen Z2 | 05) JK; J?JF9/?5H63A / JKP; J?JF9/M21?5H63A |
| Bemerkungen Z3 | 06) 1C4.JW.5..L..... / -- |
| Bemerkungen Z4 | 09) e4*70/156-2001/116*0116*34 / ab e3*KS07/46-2019/543*0622*00 |
| Bemerkungen Z5 | 10) FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN / FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| Bemerkungen Z7 | 18) Geländegruppe zuschaltbar |