



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB620
Typengenehmigung erteilt	20201215
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20211206
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Renegade 1.3
05 Typ; Variante/Version	BU; AXV11/(E)20?(?)(T) FWD 4x2
06 Vorziffer	1C4.JC.1..P.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2019/543*0300
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	46351268
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1560
30 Abgasreinigung	1/ww. 5214373, 52177137
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51937672
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51938160
34 Motorkennzeichen	46351268



34 Motorkennzeichen vorne, rechts an Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4239

40 Länge bis 0

41 Breite von 1805

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1671

42 Höhe bis 1702

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 790

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2570

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1551

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1584
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1450
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3100
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R19 97H; 6.5x19 ET40 (nur Versionen -(E)20B(?)(T)
70 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 7x17 ET40, 215/65R16 98H; 6.5x16 ET35/40
71 Reifen Felgen	225/55R18 98V; 7x18 ET40, 235/45R19 95V; 7.5x19 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0300*30
Bemerkungen Z3	05/72) -/20A, -/20B, -/E20A5, -/E20A5T, -/E20A8, -/E20A8T, -/E20AT, -/E20B5, -/E20B5T, -/E20B8,
Bemerkungen Z4	-/E20B8T, -/E20BT
Bemerkungen Z6	42) mit Dachreling: 1702