



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1JB631 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210129 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20221101 |
| Erweiterung TG Positionen | '26/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JEEP |
| 04 Typ | Wrangler 2.0 PHEV |
| 05 Typ; Variante/Version | JK; JTAGF/M5H61A |
| 06 Vorziffer | 1C4.JX.6..W..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0116 |
| 10 EFKO-Code | 5608 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links auf Kotflügel oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 4,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 200.0 |
| 28 Leistung n | 5250 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 68412142** |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/82536274 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/82529801 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | 6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, links hintenüber dem Anlasser |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4882 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1894 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1848 |
| 42 Höhe bis | 1901 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1058 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3008 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1636 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2409 |
| 52 Leergewicht bis | 2524 |
| 53 Garantiegewicht von | 2903 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1406 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1610 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 45 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1587 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 79 |
| 69 Reifen Felgen | 255/75R17 111Q 7.5x17 ET44.45 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Modell "Rubicon" |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0116*38 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Geländegruppe zuschaltbar |
| Bemerkungen Z7 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 45 kW |
| Bemerkungen Z8 | Elektromotor-Antrieb: 107 kW |
| Bemerkungen Z10 | 42) Hard Top = 1848 / Soft Top = 1901 / Power Top = 1864 |