



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB640
Typengenehmigung erteilt	20210409
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Renegade 1.3 PHEV
05 Typ; Variante/Version	BU; AXT23/19E AWD 4x4 Trailhawk
06 Vorziffer	1C4BU000..... / 1C4JD.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2020/683*0300
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,68
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	199
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	46337540
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1850
30 Abgasreinigung	1/52141373
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52109698
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/52109697
34 Motorkennzeichen	46337540



34 Motorkennzeichen seitlich an Motorblock, vorKupplungsgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4257

40 Länge bis 0

41 Breite von 1805

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1688

42 Höhe bis 1718

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 798

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2570

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1541

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	1945
53 Garantiegewicht von	2315
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3215
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	215/60R17 96H, 235/55R17 99H; 7x17 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2020/683*0300*32
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 44kW
Bemerkungen Z4	Elektromotor-Antrieb: 94 kW
Bemerkungen Z6	42) mit Dachreling: 1718