



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB667
Typengenehmigung erteilt	20220718
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20231030
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	GrandCherokeePHEV
05 Typ; Variante/Version	WL; JCACG/5HP1L
06 Vorziffer	1C4.JY.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2018-858*11257
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elekt., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FCA US
25 Motor Typ	LLC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	200
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	Siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82637046
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/82725092
34 Motorkennzeichen	6 / LLC



34 Motorkennzeichen am Motorblock, links an derVorderseite unterhalb Wasserpumpe

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4900

40 Länge bis 0

41 Breite von 1979

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1786

42 Höhe bis 1812

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1043

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2964

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1664

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1664
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2509
52 Leergewicht bis	2550
53 Garantiegewicht von	3075
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1451
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1723
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2332
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	117
69 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 8x18 ET50, nur mit kleine Scheiben
70 Reifen Felgen	265/50R20 111V; 8.5x20 ET50
71 Reifen Felgen	275/45R21 110XL; 9x21 ET50
Bemerkungen Z1	05) Limited
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e9*2018/858*11257*00
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: v= 20 kW, h= 47 kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor-Antrieb: v= 46 kW, h= 107 kW
Bemerkungen Z8	30) 1/ww. 68530352, 68530353, 68530354, 68530355