



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB690
Typengenehmigung erteilt	20220728
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Renegade 1.5 MHEV
05 Typ; Variante/Version	BU; AXW14/E22?P(T)
06 Vorziffer	1C4BU000..... / 1C4J.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0300
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	191
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	46347813
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1469
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/52160660
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52109698
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51938160
34 Motorkennzeichen	46347813
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich an Motorblock, vorKupplungsgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4239
40 Länge bis	0
41 Breite von	1805
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1671
42 Höhe bis	1702
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1551
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	1633
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1450
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3190
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R19 97H; 6.5x19 ET40 (nur Version -/E22BP(T))
70 Reifen Felgen	215/65R16 98H; 6.5x16 ET35, ET40, 215/60R17 96H; 7x17 ET40
71 Reifen Felgen	225/55R18 98V; 7x18 ET40, 235/45R19 95V; 7.5x19 ET40
Bemerkungen Z1	05) -/E22AP, -/E22APT, -/E22BP, -/E22BPT
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0300*37
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung 8kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor-Antrieb: 14.6 kW
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling: 1702