



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JB773
Typengenehmigung erteilt	20240626
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	GrandCherokeePHEV
05 Typ; Variante/Version	WL; JCACG/5HP1?
06 Vorziffer	1C4.JY.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2018-858*11257
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elekt., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FCA US
25 Motor Typ	LLC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/55079516**
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82637046
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/82725080
34 Motorkennzeichen	6 / LLC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, links an der Vorderseite unterhalb Wasserpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4900
40 Länge bis	4912
41 Breite von	1979
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1786
42 Höhe bis	1812
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1042
43 Überhang hinten bis	1043
44 Abstand Achse 1-2 von	2964
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1664
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1664
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2578
52 Leergewicht bis	2639
53 Garantiegewicht von	3110
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1451
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1723
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2332
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	117
69 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 8x18 ET50, nur mit kleine Scheiben
70 Reifen Felgen	265/50R20 111V; 8.5x20 ET50
71 Reifen Felgen	275/45R21 110XL; 9x21 ET50
Bemerkungen Z1	05) Overland, Summit
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e9*2018/858*11257*04
Bemerkungen Z5	18) Geländergruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung: v= 20 kW, h= 47 kW
Bemerkungen Z8	Elektromotor-Antrieb: v= 46 kW, h= 107 kW
Bemerkungen Z11	Zuordnung



Bemerkungen Z12 05) -/5HP1V / -/5HP1S

Bemerkungen Z13 Overland / Summit

Bemerkungen Z14 40) 4900 / 4912
