



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1JB773 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240626 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JEEP |
| 04 Typ | GrandCherokeePHEV |
| 05 Typ; Variante/Version | WL; JCACG/5HP1? |
| 06 Vorziffer | 1C4.JY..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2018/858-2018-858*11257 |
| 10 EFKO-Code | 5608 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben-, Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elekt., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | FCA US |
| 25 Motor Typ | LLC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 200.0 |
| 28 Leistung n | 5250 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55079516** |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/82637046 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/82725080 |
| 34 Motorkennzeichen | 6 / LLC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, links an der Vorderseite unterhalb Wasserpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4900 |
| 40 Länge bis | 4912 |
| 41 Breite von | 1979 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1786 |
| 42 Höhe bis | 1812 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1042 |
| 43 Überhang hinten bis | 1043 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2964 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1664 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1664 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2578 |
| 52 Leergewicht bis | 2639 |
| 53 Garantiegewicht von | 3110 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1451 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1723 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2332 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 117 |
| 69 Reifen Felgen | 265/60R18 110H; 8x18 ET50, nur mit kleine Scheiben |
| 70 Reifen Felgen | 265/50R20 111V; 8.5x20 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | 275/45R21 110XL; 9x21 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Overland, Summit |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e9*2018/858*11257*04 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Geländergruppe zuschaltbar |
| Bemerkungen Z7 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: v= 20 kW, h= 47 kW |
| Bemerkungen Z8 | Elektromotor-Antrieb: v= 46 kW, h= 107 kW |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |



Bemerkungen Z12 05) -/5HP1V / -/5HP1S

Bemerkungen Z13 Overland / Summit

Bemerkungen Z14 40) 4900 / 4912
