



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA101
Typengenehmigung erteilt	19960304
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970108
Erweiterung TG Positionen	'75b/20
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sephia 1.5
05 Typ; Variante/Version	FA222? (4 Türen) / FA242? (4+1 Türen)
06 Vorziffer	KNEFA2.2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,17
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,74
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	B5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/K26X
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K201



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K23N
34 Motorkennzeichen	B5
34 Motorkennzeichen	bei Motornummer, hinten, links oben auf Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	4360
41 Breite von	1692
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	878
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	875
43 Überhang hinten bis	982
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1430
47 ET Achse 1 von	40.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1425
48 ET Achse 2 von	40.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1130
52 Leergewicht bis	1250
53 Garantiegewicht von	1590
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1350
57 gebremst autom	1350
58 ungebremst mech	565
58 ungebremst autom	565



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13; 5x13 ET40, 5.5x13 ET45, 5.5x13 ET38 = nur für Fahrzeuge ohne ABS
70 Reifen Felgen	185/60R14; 5.5x14 ET45, 6x14 ET36, 6x14 ET35 = für Fahrzeuge mit/ohne ABS
Bemerkungen Z1	05) FA2.22 = m5 / FA2.23 = a4
Bemerkungen Z3	47) 1444 ET38 / 1448 ET36 / 1450 ET35

