



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA104
Typengenehmigung erteilt	19961014
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000628
Erweiterung TG Positionen	'05/20/22/38/59/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Pride 1.3
05 Typ; Variante/Version	DA; DAH3/2322,-/2323; DAH4/2422,-/2423
06 Vorziffer	KNEDA2.2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0019
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,78
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a3
18 iA 2	3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	145
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	B3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1324
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	102.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/K140
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MB301
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MB303
34 Motorkennzeichen	B3
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten links auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3565
40 Länge bis	3615
41 Breite von	1605
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	680
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	590
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2295
44 Abstand Achse 1-2 bis	2345
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1405
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40.0
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	868
52 Leergewicht bis	953
53 Garantiegewicht von	1260
53 Garantiegewicht bis	1270
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	660
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	880
57 gebremst autom	880
58 ungebremst mech	300
58 ungebremst autom	300
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	165/70R12 77T; 4.5x12
70 Reifen Felgen	165/65R13 76T; 4.5x13, 5x13
Bemerkungen Z1	05) DAH?/2?22 / DAH?/2?23
Bemerkungen Z2	18/72) Zuordnung a) / Zuordnung b)
Bemerkungen Z4	05) DAH3/222? / DAH4/242?
Bemerkungen Z5	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen