



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA114
Typengenehmigung erteilt	19980724
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991129
Erweiterung TG Positionen	'09/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Clarus 2.0 Wagon
05 Typ; Variante/Version	GC; GCW2/5222 (a) / GCW2/5223 (b)
06 Vorziffer	KNEGC522.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0014
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,86+3,70
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS *)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	98.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	171.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/K9AA (a) oder K9AD (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K9AC oder K9BC
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K9AC oder K9BC
34 Motorkennzeichen	FE
34 Motorkennzeichen	vorn rechts oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	a/b) Stirnwand-, b) zus. Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4750
40 Länge bis	0
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1495
43 Überhang vorne von	976
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1115
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2659
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1441
52 Leergewicht bis	1489
53 Garantiegewicht von	1864
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1650
57 gebremst autom	1650
58 ungebremst mech	600



58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R14 89H, 195/70R14 91H; 5 1/2x14 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e13*96/27*0014*07
Bemerkungen Z3	20) mit Scheiben/Scheiben und ABS, ohne Bremsdruckbegrenzer auf HR; wahlw. ABS mit integrierter EBV *)
Bemerkungen Z5	37) a.W. zusätzlich nach hinten gerichtete Klapp-Sitzbank im Laderaum (Eintrag Fz-Ausweis)



Bemerkungen Z7	42) 1495 mm, mit Dachreling
Bemerkungen Z9	52) a) 1441 kg (m5)
Bemerkungen Z10	b) 1489 kg (a4)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern gemäss Ziffer 37 Bemerkungen vorhanden)
Bemerkungen Z22	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank (2 Plätze), für insgesamt 123 kg (mech. Getriebe) bzw.
Bemerkungen Z23	75 kg (autom. Getriebe)