



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA118
Typengenehmigung erteilt	19990203
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991229
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sportage
05 Typ; Variante/Version	JA; JA-2/5335 (a), -/5333 (b) (MMO)
06 Vorziffer	KNEJA533.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-96/27*0030
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63+4,78
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,63+4,78
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	163
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS (3-Kanal)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	94
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	175
29 Md. max n	4700
30 Abgasreinigung	1/K012 oder K080 oder 0K00F20600



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K02S oder 0K00F40100
34 Motorkennzeichen	FE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig in Radkasten;
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube, mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3830
40 Länge bis	4115
41 Breite von	1764
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	745
43 Überhang vorne bis	835
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	920
44 Abstand Achse 1-2 von	2360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1453
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1150
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	465
58 ungebremst autom	465



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	72
67 Stützlast autom	72
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S oder 97S/-T; 6x15 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e13*96/27*0030*02
Bemerkungen Z3	06) =<KNEJA533.X..... / >KNEJA533.Y..... (Y= MY 2000)
Bemerkungen Z4	52) 1453-1535 kg / 1473-1535 kg
Bemerkungen Z5	53) 1850 kg / 1900 kg
Bemerkungen Z6	54) v: 950 kg / v: 1100 kg



Bemerkungen Z7	h: 1020 kg / h: 1150 kg
Bemerkungen Z9	18) mit Transfergetriebe
Bemerkungen Z11	30) a/1) 1/K012 oder K080 oder a/2) 1/0K00F20600 / b) 1/K012 oder K080 oder 0K00F20600
Bemerkungen Z12	31) a/1) 1/K02S oder a/2) 1/0K00F40100 / b) 1/K02S oder 0K00F40100
Bemerkungen Z14	35) a) zusätzlich Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z15	1) zusätzlich 3-teilige Absorptionskapsel unter Motor