



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA127
Typengenehmigung erteilt	20000926
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20001215
Erweiterung TG Positionen	'05/28/29
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Rio 1.5
05 Typ; Variante/Version	DC
06 Vorziffer	KNEDC243.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0132
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Bodentraverse unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,17
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,74
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	A5D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1493
28 Leistung kW	72.1
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	135.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/K2NC (1+2) und 1/RDH11 (1) od. 1/RDH21 (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K32A



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K32A	
34 Motorkennzeichen	A5D	
34 Motorkennzeichen		hinten, links oben auf Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4215	
40 Länge bis	4305	
41 Breite von	1675	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1440	
42 Höhe bis	1510	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	935	
43 Überhang hinten von	960	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2410	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1072
52 Leergewicht bis	1156
53 Garantiegewicht von	1467
53 Garantiegewicht bis	1492
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	453
58 ungebremst autom	453
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	44
67 Stützlast autom	44
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5x13 ET40
70 Reifen Felgen	175/70R13 82T; 5x13 ET40
71 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.5x14 ET40
Bemerkungen Z1	42) 1510mm mit Dachreling
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z5	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z6	30) 1 / 1 / 2 / 2