



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA128
Typengenehmigung erteilt	20001121
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Carens
05 Typ; Variante/Version	FC
06 Vorziffer	KNEFC5231.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0121
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn rechts am Radkasten
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz, auf Bodentraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech, hydr Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR, aW ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln oder Scheiben auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	TB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1793
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	152.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K2AA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K2CA
34 Motorkennzeichen	TB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts oben auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4439
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1603
42 Höhe bis	1642
43 Überhang vorne von	897
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	987
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2555
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1264
52 Leergewicht bis	1377
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	1792
54 Achsgarantie v von	895
54 Achsgarantie v bis	905
54 Achsgarantie h von	895
54 Achsgarantie h bis	965
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	530
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 86H; 5.5x14 ET45
70 Reifen Felgen	195/55R15 85V; 6.0x15 ET45
Bemerkungen Z1	30/72) Zuordnung 1: 1/K2BW und 1/SDH01
Bemerkungen Z2	2: 1/K2BW und 1/SDH11