



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA138
Typengenehmigung erteilt	20010717
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040119
Erweiterung TG Positionen	'11/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Shuma II 1.6
05 Typ; Variante/Version	FB;
06 Vorziffer	KNEFB2.7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0024
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder links unten auf B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,17
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,83
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	S6D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1594
28 Leistung kW	74.6
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	144.5
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/K2NC und 1/SDH01 oder SDH11
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K2AA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K2NC
34 Motorkennzeichen	S6D
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4510
40 Länge bis	4525
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	1040
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1169
52 Leergewicht bis	1280
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1655
54 Achsgarantie v von	855
54 Achsgarantie v bis	870
54 Achsgarantie h von	895
54 Achsgarantie h bis	900
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	1250
58 ungebremst mech	530
58 ungebremst autom	530
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	185/65R14 86H; 5 1/2x14 ET45
70 Reifen Felgen	195/60R14 86H; 5 1/2x14 ET45
Bemerkungen Z1	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z2	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z3	38) 4 Türen / 4 Türen / 4+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z4	40) 4510 mm / 4510 mm / 4525 mm / 4525 mm
Bemerkungen Z5	43) h= 1035 mm / h= 1035 mm / h= 1040 mm / h= 1040 mm



**Bemerkungen Z6**

52) 1169-1245 kg / 1200-1276 kg / 1189-1259 kg / 1209-1280 kg

---

**Bemerkungen Z7**

53) 1600 kg / 1630 kg / 1625 kg / 1655 kg

---