



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA141
Typengenehmigung erteilt	20011227
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030310
Erweiterung TG Positionen	'11/19/52/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Carnival II
05 Typ; Variante/Version	UP; UP2/- , UP3/-, -/7522, -/7523
06 Vorziffer	KNEUP752.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0112
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand oder links auf B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,31
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,02
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	185
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	K5
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	223.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/WE und 1/K52C (1) 1/WE und 1/K55W (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K558
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K558
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/K558 ww. ohne-/mit Kennzeichen
34 Motorkennzeichen	K5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oben im "V" auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4925
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1735
42 Höhe bis	1805
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2905



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1963
52 Leergewicht bis	2175
53 Garantiegewicht von	2555
53 Garantiegewicht bis	2625
54 Achsgarantie v von	1370
54 Achsgarantie v bis	1413
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	570
58 ungebremst autom	570



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/65R15 96H; 6x15 ET50
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fgst.-Nr. KNEUP752.2..... (10. Stelle: 2 = MY 2002)
Bemerkungen Z3	42) mit Dachreling 1805 mm
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z7	18) 1 / 2 / 1 / 2

