



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA142
Typengenehmigung erteilt	20020712
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041208
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sorento
05 Typ; Variante/Version	JC; W141/51111, -/51131, -/51141
06 Vorziffer	KNEJC521.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-98/14*0045
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts auf Quertraverse und hinten rechts, im Radkasten am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,18
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,33
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	168
19 Fahrzeug Vmax autom bis	171
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	D4CB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	103



28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	1850
30 Abgasreinigung	1/UABL21 oder UABL11
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BLM21
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/BLR24
34 Motorkennzeichen	D4CB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich oder vorn, Stirnseite rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	0
41 Breite von	1863
41 Breite bis	1884
42 Höhe von	1724
42 Höhe bis	1804
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1029



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2710
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2056
52 Leergewicht bis	2151
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1480
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	2800



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	112
67 Stützlast autom	112
69 Reifen Felgen	225/75R16 104H; 7x16 ET45
70 Reifen Felgen	245/70R16 107H; 7x16 ET45
Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe
Bemerkungen Z3	29) bis Fgst-Nr.: KNEJC521.45250188 (m5/a4)= Md.max 314 bei 1850/min



Bemerkungen Z4

ab Fgst-Nr.: KNEJC521.45250189 (m5/a5)= Md.max 343 bei 1850/min

Bemerkungen Z6

42) 1804 mm mit Dachreling
