



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA170
Typengenehmigung erteilt	20040805
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Carens II
05 Typ; Variante/Version	FC; FC4/F61?, FC4/F62? (B03)
06 Vorziffer	KNEFC526.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0121
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne links am Radkasten
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz, auf Bodentraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech, hydr Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,33
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,41
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	181
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln mit ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder Scheiben/Scheiben mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4GC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1975
28 Leistung kW	101.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	174.6
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/B6A und 1/URSE6
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K2NB



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K2MS	
34 Motorkennzeichen	G4GC	
34 Motorkennzeichen		links seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	6	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4493	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1748	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1609	
42 Höhe bis	1650	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1016	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2560	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1533
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	1910
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	1250
58 ungebremst mech	530
58 ungebremst autom	530
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	195/60R15 88H 6.0x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/60R15 90H 6.0x15 ET45
Bemerkungen Z1	05) 5 Plätze = FC4/F611, FC4/F621; 6 Plätze = FC4/F612, FC4/F622
Bemerkungen Z3	56) 5 Plätze = 1250/530kg 6 Plätze = keine Anhängelast