



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA181
Typengenehmigung erteilt	20050421
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100517
Erweiterung TG Positionen	'06/40/43
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Rio III 1.4
05 Typ; Variante/Version	DE; M111/511A,-/512B,-/513B,-/515A (B04)
06 Vorziffer	KN.DE241..... / KNAD.511.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2003/102*0093
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,04+4,38
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	168
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	G4EE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1399
28 Leistung kW	71.3
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	125.4
29 Md. max n	4700
30 Abgasreinigung	1/ww. TCD/MCD, TCP/MCP
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JBC30	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/JBM40	
34 Motorkennzeichen	G4EE	
34 Motorkennzeichen		links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3990	
40 Länge bis	4025	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1470	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	660	
43 Überhang hinten bis	780	
44 Abstand Achse 1-2 von	2500	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1485
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1475
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1154
52 Leergewicht bis	1266
53 Garantiegewicht von	1580
53 Garantiegewicht bis	1600
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	700
58 ungebremst mech	453
58 ungebremst autom	453
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET39 / 185/65R14 86H; 5.5x14 ET46
70 Reifen Felgen	195/55R15 85V; 5.5x15 ET46
71 Reifen Felgen	205/45R16 83V; 6.5x16 ET47
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten