



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1KA182 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050421 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100517 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/40/43 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | Rio III 1.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | DE; S111/511A,-/512B,-/513B,-515A (B04) |
| 06 Vorziffer | KN.DE221..... / KNAD.411..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2003/102*0093 |
| 10 EFKO-Code | 3810 |
| 10 Hersteller | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Traverse unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,04+4,38 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 168 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | KIA |
| 25 Motor Typ | G4EE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1399 |
| 28 Leistung kW | 71.3 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 125.4 |
| 29 Md. max n | 4700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TCD oder MCD |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/JBC30 | |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/JBM40 | |
| 34 Motorkennzeichen | G4EE | |
| 34 Motorkennzeichen | | links, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4240 | |
| 40 Länge bis | 4250 | |
| 41 Breite von | 1695 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1470 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 905 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1005 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1470 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1475 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1139 |
| 52 Leergewicht bis | 1251 |
| 53 Garantiegewicht von | 1580 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1600 |
| 54 Achsgarantie v von | 870 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 700 |
| 58 ungebremst mech | 453 |
| 58 ungebremst autom | 453 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84T; 5x14 ET39 / 185/65R14 86H; 5.5x14 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R15 85V; 5.5x15 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R16 83V; 6.5x16 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |