



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA212
Typengenehmigung erteilt	20070816
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080326
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/30/52/53/57/58/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	cee'd 1.6 DPF SW
05 Typ; Variante/Version	ED; F5D51/M54BZ1, -/A43BZ1 (B04)
06 Vorziffer	U5YFF524.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0121
10 EFKO-Code	6319
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Bodentraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,53
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	D4FB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1582
28 Leistung kW	84.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	255.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/ww. UFED01, UFED02
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EDM30	
34 Motorkennzeichen	D4FB	
34 Motorkennzeichen		links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4470	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1790	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1525	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	955	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2650	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1528
47 Spur Achse 1 bis	1546
48 Spur Achse 2 von	1527
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1419
52 Leergewicht bis	1509
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	1940
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 5.5x15 ET47 / 195/65R15 91H; 5.5x15 ET47
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6x16 ET51
71 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET56
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) F5D51/M54BZ1 / F5D51/A43BZ1
Bemerkungen Z5	18) m5 / a4
Bemerkungen Z6	52) 1419-1502 / 1426-1509
Bemerkungen Z7	53) 1920 / 1940