



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA251
Typengenehmigung erteilt	20100325
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111206
Erweiterung TG Positionen	'09/57/69/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sorento III 2.2
05 Typ; Variante/Version	XM; F?D14/M62AZ1, -/A62AZ1 (B05)
06 Vorziffer	KNAK.814.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0358
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,75/4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4HB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2199
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ww. CFXM01, CFXM02, CFCM01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XMS35
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/XMM55
34 Motorkennzeichen	D4HB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4685
40 Länge bis	0
41 Breite von	1885
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1710
42 Höhe bis	1755
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1835
52 Leergewicht bis	2008
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	235/65R17 104T, P235/65R17 103T; 7.0X17 ET41
70 Reifen Felgen	235/60R18 103H, P235/60R18 102H; 7.0X18 ET41
Bemerkungen Z1	18) m6 4,75/4,07 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z3	42) ohne Dachreling 1710 / mit Dachreling 1745 / Sonnendach 1755
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) F5D14/M62AZ1 / F7D14/M62AZ1 / F5D14/A62AZ1 / F7D14/A62AZ1
Bemerkungen Z7	18) m6 / m6 / a6 / a6
Bemerkungen Z8	29) 421 / 421 / 436 / 436
Bemerkungen Z9	37) Total 5 / 7 / 5 / 7



Bemerkungen Z10	52) 1835-1919 / 1890-1975 / 1885-1971 / 1920-2008
Bemerkungen Z11	72) a / a / b / b
Bemerkungen Z14	09/56) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung für Getriebe a6 auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z15	Zugvorrichtung: D-Wert min. 12,29 kN
Bemerkungen Z16	57) 2500 kg
Bemerkungen Z17	67) 100 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fahrzeugausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z22	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*70/156*0358 für Getriebe a6: Anhängelast gebremst 2500 kg;
Bemerkungen Z23	Gesamtzuggewicht 4510 kg auf Herstellerschild keine Gültigkeit; Stützlast max. 100 kg