



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA257
Typengenehmigung erteilt	20100709
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Carens III
05 Typ; Variante/Version	FG; F?D51/M6?CZ1 (B05)
06 Vorziffer	KNAH.81B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0114
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	4,33
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	179
19 Fahrzeug Vmax mech bis	181
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4FB-5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1582
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/CF2A700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/UNM12



34 Motorkennzeichen	D4FB	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am	Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4545	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1820	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1650	
42 Höhe bis	1720	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	910	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2700	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1573	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1580
52 Leergewicht bis	1715
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	2170
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94H; 6.0x15 ET41
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET41
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	42) ohne Dachreling 1650 / mit Dachreling 1720
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) F5D51/M62CZ1 / F7D51/M63CZ1
Bemerkungen Z7	18) m6 4,19 / m6 4,33
Bemerkungen Z8	19) 179 / 181
Bemerkungen Z9	37) 5 / 7
Bemerkungen Z10	52) 1580 - 1690 / 1605 - 1715
Bemerkungen Z11	53) 2070 / 2170