



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA260
Typengenehmigung erteilt	20100825
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Picanto II
05 Typ; Variante/Version	BA; M611/514112, -/514212 (B05)
06 Vorziffer	KNAB.513.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0085
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww., hydr oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,59
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	145
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/ Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4HG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1086
28 Leistung kW	47.8
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	97.1
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/PAEU5
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SAM00



34 Motorkennzeichen	G4HG	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am	Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3580	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1595	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1480	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	525	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2370	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1400	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	930
52 Leergewicht bis	1032
53 Garantiegewicht von	1350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	720
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	710
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	400
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	28
67 Stützlast autom	25
69 Reifen Felgen	155/70R13 75T; 4.0x13 ET46, 4.5x13 ET46
70 Reifen Felgen	165/60R14 75H; 5.0x14 ET46
71 Reifen Felgen	175/50R15 75H; 5.5x15 ET46
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab KNAB.513.B.....(B an der 10. Stelle = Jahrgang 2011)
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) M611/514112 / M611/514212
Bemerkungen Z7	18) m5 / a4
Bemerkungen Z8	52) 930 - 1014 / 948 - 1032