



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA262
Typengenehmigung erteilt	20100913
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20111125
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	cee'd 1.6 SW
05 Typ; Variante/Version	ED; F5PH1/M64BZ1, -/A41BZ1 (B05)
06 Vorziffer	U5YH.812.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0121
10 EFKO-Code	6319
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Bodentraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,62
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4FC-5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1591
28 Leistung kW	91.9
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	156.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/W2BIH0 und 1/U2BBB0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EDC10	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EDM10	
34 Motorkennzeichen	G4FC	
34 Motorkennzeichen		links, vorn am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4490	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1790	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1525	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	955	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2650	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1528
47 Spur Achse 1 bis	1546
48 Spur Achse 2 von	1527
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1317
52 Leergewicht bis	1417
53 Garantiegewicht von	1820
53 Garantiegewicht bis	1840
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	55
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 5.5x15 ET47 / 195/65R15 91H; 5.5x15 ET47
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6x16 ET51
71 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET56
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab: U5YH.812.B..... (10. Stelle B = Modell 2011)
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) F5PH1/M64BZ1 / F5PH1/A41BZ1
Bemerkungen Z8	18) m6 / a4
Bemerkungen Z9	52) 1317-1399 / 1334-1417

