



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1KA269 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100913 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20111125 |
| Erweiterung TG Positionen | '09 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | cee'd 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | ED; B5DU1/M62BZ1, -/A43BZ1 (B05) |
| 06 Vorziffer | U5YH.516..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0121 |
| 10 EFKO-Code | 6319 |
| 10 Hersteller | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Bodentraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,53 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI/KIA |
| 25 Motor Typ | D4FB-5PL |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1582 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 260 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. CF2A620, CF2A680 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/EDM30 | |
| 34 Motorkennzeichen | D4FB | |
| 34 Motorkennzeichen | | links, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4260 | |
| 40 Länge bis | 4265 | |
| 41 Breite von | 1790 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1480 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 725 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1528 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1546 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1527 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1367 |
| 52 Leergewicht bis | 1475 |
| 53 Garantiegewicht von | 1820 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1840 |
| 54 Achsgarantie v von | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 940 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 1300 |
| 58 ungebremst mech | 550 |
| 58 ungebremst autom | 550 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88H; 5.5x15 ET47 / 195/65R15 91H; 5.5x15 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6x16 ET51 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91W; 7x17 ET56 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 06) TG gültig ab: U5YH.516.B..... (10. Stelle B = Modell 2011) |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) B3DU1/M62BZ1 / B3DU1/A43BZ1 |
| Bemerkungen Z7 | 18) m6 / a4 |
| Bemerkungen Z8 | 30) CF2A620 / CF2A680 |
| Bemerkungen Z9 | 52) 1367-1468 / 1374-1475 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 1820 / 1840 |



Typenscheinschweiz.ch