



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA275
Typengenehmigung erteilt	20100923
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130218
Erweiterung TG Positionen	'Bem. 06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Soul 1.6
05 Typ; Variante/Version	AM; F5P21/M5??Z1, -/A42?Z1 (B05)
06 Vorziffer	KNAJ.811.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0139
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30+4,40
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,62
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	155
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4FC-E5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1591
28 Leistung kW	92.7
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	157.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/W2BEF1 und 1/U2B953
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AMC01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AMM01
34 Motorkennzeichen	G4FC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4105
40 Länge bis	0
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1610
42 Höhe bis	1660
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1245
52 Leergewicht bis	1344
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	1700
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	52
67 Stützlast autom	52
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6.0x15 ET44
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET51
71 Reifen Felgen	225/45R18 91V; 7.0x18 ET54
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab: KNAJ.811.B..... (10. Stelle B = Modell 2011)
Bemerkungen Z5	42) 1660 mm mit Dachreling
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) F5P21/M51?Z1,M54?Z1 / A42?Z1
Bemerkungen Z9	18) m5/4,30+4,40 / a4/4,62



Bemerkungen Z10 52) 1245-1329 / 1265-1344

Bemerkungen Z11 53) 1680 / 1700
