



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KIA cee'd II GDI

Typengenehmigungs-Nr.: 1KA314

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1KA314 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120703 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20140408 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 6319 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | cee'd II GDI |
| 05 Typ; Variante/Version | JD; B5P31/D61BZ1 (B05) |
| 06 Vorziffer | U5YH.513G..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-79/2009*0496 |
| 10 Hersteller | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 25 Motor Marke | HYUNDAI/KIA |
| 25 Motor Typ | G4FD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1591 |



| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 28 Leistung kW | 99 |
| 28 Leistung n | 6300 |
| 29 Md. max Nm | 164 |
| 29 Md. max n | 4850 |
| 30 Abgasreinigung | 1/W2BGF5 und 1/U2B853 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/JDC20 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/EDM10 |
| 34 Motorkennzeichen | G4FD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,94/3,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln / Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4310 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1465 |
| 42 Höhe bis | 1470 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 760 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1563 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1571 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1301 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1421 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1840 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 960 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 960 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 80 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1300 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 600 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET46 |
|------------------|----------------------------|

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab U5YH.513GD..... (10. Stelle D = Modell 2013) |
|----------------|---|

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|--------------|
| TG-Code | 1KA314 |
| Marke | KIA |
| Typ | cee'd II GDI |
| Länge_von | 4310 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1780 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1465 |
| Höhe_bis | 1470 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m6a |
| iAchse | '4.94/3.76 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| ET_Verbrauch | 6 |
| ET_CO2 | 137 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TG-Code | 1KA314 |
| Marke | KIA |
| Typ | cee'd II GDI |
| Leergewicht_von | 1301 |
| Leergewicht_bis | 1421 |
| Garantiegewicht_von | 1840 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6a |
| iAchse | '4.94/3.76 |
| Vmax_von | 195 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | HYUNDAI/KIA |
| Motortyp | G4FD |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1591 |
| Leistung | 99 |
| Leistung_bei_n_min | 6300 |
| Drehmoment | 164 |
| Drehmoment_bei_n_min | 4850 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAJ |



| | |
|--------------------|----------|
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 370.4 |
| ET-THC | 23.8 |
| ET-NMHC | 21.2 |
| ET-NOx | 7.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.3 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0.6 |
| ET-T_VI-CO | 3.08 |
| ET-T_VI-THC | 0.5 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20120703 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 72 |



| | |
|-------------------------|------|
| Standgeräusch | 76 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |