



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA331
Typengenehmigung erteilt	20120924
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130626
Erweiterung TG Positionen	'09/16/57/66/67/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sorento III FL
05 Typ; Variante/Version	XM; C?D22/M63BZ1, /A62BZ1 (B05)
06 Vorziffer	KNAK.814.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0634
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,75/4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4HB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2199
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ww. CFDM01, CFDM02



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/XM M 60
34 Motorkennzeichen	D4HB
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich hinten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4685
40 Länge bis	0
41 Breite von	1885
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1700
42 Höhe bis	1745
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1621
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1862
52 Leergewicht bis	2033
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/60R18 103H; 7.5x18 ET50.5
70 Reifen Felgen	235/55R19 101H; 7.5x19 ET50.5
Bemerkungen Z1	42) ohne Dachreling 1700 / mit Dachreling 1735 / Sonnendach 1745
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) C5D22/M63BZ1 / C7D22/M63BZ1 / C5D22/A62BZ1 / C7D22/A62BZ1
Bemerkungen Z5	18) m6 / m6 / a6 / a6
Bemerkungen Z6	29) 421 / 421 / 436 / 436
Bemerkungen Z7	37) 5 / 7 / 5 / 7
Bemerkungen Z8	52) 1862 - 1962 / 1891 - 1999 / 1890 - 1997 / 1919 - 2033
Bemerkungen Z9	72) a / a / b / b



<b>Bemerkungen Z11</b>	09/56) autom. 2000 kg; in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, a.W mit erhöhter Anhängelast lieferbar:
<b>Bemerkungen Z12</b>	Bauteilhersteller: EMIL FREY AG, 5745 Safenwil / S.K: Handels AG., D-94529 Aicha v. Wald
<b>Bemerkungen Z13</b>	Umbaufirma: KIA MOTORS AG, 5745 Safenwil
<b>Bemerkungen Z14</b>	Umbau: Am Fahrzeugrahmen wird Anhängelock, Typ 5644 (S.K. HANDELS AG) und
<b>Bemerkungen Z15</b>	die Verstärkung, Typ SW-14346 (EMIL FREY AG) angebaut
<b>Bemerkungen Z17</b>	57) Anhängelast gebr. 3000 kg; Zugvorrichtung: mind. D-Wert 13.41kN erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	66) Gesamtzuggewicht 5510 kg (sichtbar auf Zusatzschild)
<b>Bemerkungen Z19</b>	67) Stützlast max. 120 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fahrzeugausweis: (nur mit autom. Getriebe, sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - EG-Gesamtgenehmigung e11*2007/46*0634 und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
<b>Bemerkungen Z23</b>	Grund: auf 3000 kg erhöhte Anhängelast, Gesamtzuggewicht 5510 kg, Stützlast 120 kg