



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KIA Picanto III ISG

Typengenehmigungs-Nr.: 1KA359

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1KA359
Typengenehmigung erteilt	20131127
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20150723
Erweiterung TG Positionen	'19/55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3810

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KIA
04 Typ	Picanto III ISG
05 Typ; Variante/Version	TA; F5P21/M51AZ1 (B05)
06 Vorziffer	KNAB.511A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-385/2009*0256
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, Bodenblech hinten rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G3LA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998



28 Leistung kW	50.7
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	95.2
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/TA311
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TAS20
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TAM20
34 Motorkennzeichen	G3LA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,24
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	153
19 Fahrzeug Vmax mech bis	158
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3595
40 Länge bis	0
41 Breite von	1595
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	510
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1415
47 Spur Achse 1 bis	1421
48 Spur Achse 2 von	1418
48 Spur Achse 2 bis	1424
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	920
--------------------	-----

52 Leergewicht bis	1020
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1340
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	720
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	720
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	60
-------------	----

57 gebremst mech	700
------------------	-----

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	400
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 155/70R13 75T; 4.0x13, 4.5x13 ET46

70 Reifen Felgen 165/60R14 75H; 5.0x14 ET49

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 06) TG gültig ab KNAB.511AE.....(E an der 10. Stelle = Jahrgang 2014)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1KA359

Marke KIA

Typ Picanto III ISG

Länge_von 3595

Länge_bis 0

Breite_von 1595

Breite_bis 0

Höhe_von 1480

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m5

iAchse '4.24

Energieeffizienzklasse A

ET_Verbrauch 4.1

ET_CO2 95

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0

ET_Verbrauch_WLTP 0



ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1KA359
Marke	KIA
Typ	Picanto III ISG
Leergewicht_von	920
Leergewicht_bis	1020
Garantiegewicht_von	1340
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.24
Vmax_von	153
Vmax_bis	158
Motormarke	HYUNDAI/KIA
Motortyp	G3LA
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	998
Leistung	50.7
Leistung_bei_n_min	6200
Drehmoment	95.2
Drehmoment_bei_n_min	3500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V



AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	532.3
ET-THC	19.3
ET-NMHC	17.5
ET-NOx	5.7
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1.7
ET-T_VI-CO	4.29
ET-T_VI-THC	0.72
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20131127
GeräuschCode	GABA



Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	3750