



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA375
Typengenehmigung erteilt	20140217
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20140513
Erweiterung TG Positionen	'09/41/72/Bem. 41
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Soul II 1.6 D
05 Typ; Variante/Version	PS; B5D11/A63CZ1 (B05)
06 Vorziffer	KNAJ.816B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1229/2012*0825
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,32
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4FB-5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1582
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/CF2A850
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSM11
34 Motorkennzeichen	D4FB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1801
42 Höhe von	1593
42 Höhe bis	1618
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1576
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1588



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1406
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET47
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 6.5x17 ET51
71 Reifen Felgen	235/45R18 94V; 7.5x18 ET55
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNEJ.816BE..... (10. Stelle E = Modell 2014)
Bemerkungen Z3	41) Ohne Kotflügelverbreiterung 1800 mm / mit Kotflügelverbreiterung 1801 mm
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	69) 16" / 17" / 18"
Bemerkungen Z7	42) ohne Dachreling
Bemerkungen Z8	1593 / 1600 / 1606
Bemerkungen Z9	42) mit Dachreling
Bemerkungen Z10	1605 / 1612 / 1618