



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA392
Typengenehmigung erteilt	20150512
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20150615
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Soul II 1.6 B AT
05 Typ; Variante/Version	PS; B5P51/A61HZ1 (B06)
06 Vorziffer	KNAJ.812B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1229/2012*0825
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,96
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4FD-6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1591
28 Leistung kW	97.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	161.0
29 Md. max n	4850
30 Abgasreinigung	1/W2BEF1 und 1/U2B923
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSM31
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSS31



34 Motorkennzeichen	G4FD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1831
42 Höhe von	1593
42 Höhe bis	1618
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560



47 Spur Achse 1 bis	1576
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1588
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1320
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET47
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 6.5x17 ET51
71 Reifen Felgen	235/45R18 94V; 7.5x18 ET55
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNAJ.812BG..... (10. Stelle G = Modell 2016)
Bemerkungen Z3	41) Ohne Kotflügelverbreiterung 1800mm / mit Kotflügelverbreiterung 1831mm
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	69) 16" / 17" / 18"
Bemerkungen Z7	42) ohne Dachreling 1593 / 1600 / 1606
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling 1605 / 1612 / 1618