



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KIA Ceed SW 1.6D MHEV

Typengenehmigungs-Nr.: 1KA593

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1KA593             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200109           |
| gültig für Importdatum bis | 20201231           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 6319               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke                 | KIA                                   |
| 04 Typ                   | Ceed SW 1.6D MHEV                     |
| 05 Typ; Variante/Version | CD; F5D41/D72AZ1 (B06d)               |
| 06 Vorziffer             | U5YH.819G.L.....                      |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e4*2007/46-2018/1832*1299             |
| 10 Hersteller            | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina  |
| 11 Herstellerplakette    | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer     | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | HYUNDAI/KIA             |
| 25 Motor Typ         | D4FE-6H                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F                       |
| 27 Hubraum           | 1598                    |
| 28 Leistung kW       | 100                     |



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 28 Leistung n                         | 4000                      |
| 29 Md. max Nm                         | 320                       |
| 29 Md. max n                          | 2250                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/C02U000 und 1/K02U000   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/CDM70                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | D4FE                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorn am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m7a                           |
| 18 iA 1         | 4,18/3,09                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse   | siehe Bermerkungen                        |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4600 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1800 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1465 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1070 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1559 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1581 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 1482 |
| 52 Leergewicht bis                  | 1603 |
| 53 Garantiegewicht von              | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 80   |
| 57 gebremst mech                    | 1500 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 650  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91W; 7.0x17 ET53 |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab U5YH.819GLL..... (10.Stelle L = Modell 2020)                          |
| Bemerkungen Z3 | 18) 4,18/3.09 (1-2+4-5/3+6-7+R)  |
| Bemerkungen Z5 | 22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR                                    |
| Bemerkungen Z7 | 68) 15" Bereifung bei elektrischer Handbremse und 16" Bremscheiben vorne nicht erlaubt |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| TG-Code                | 1KA593            |
| Marke                  | KIA               |
| Typ                    | Ceed SW 1.6D MHEV |
| Länge_von              | 4600              |
| Länge_bis              | 0                 |
| Breite_von             | 1800              |
| Breite_bis             | 0                 |
| Höhe_von               | 1465              |
| Höhe_bis               | 0                 |
| Treibstoff             | F                 |
| Getriebe               | m7a               |
| iAchse                 | '4.18/3.09        |
| Energieeffizienzklasse | D                 |
| ET_Verbrauch           | 4                 |
| ET_CO2                 | 104               |
| ZT_Verbrauch           | 0                 |
| ZT_CO2                 | 0                 |
| EL_Verbrauch           | 0                 |
| EL_Reichweite_von      | 0                 |
| EL_Reichweite_bis      | 0                 |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch_WLTP      | 5.1 |
| ET_CO2_WLTP            | 134 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1KA593                  |
| Marke                | KIA                     |
| Typ                  | Ceed SW 1.6D MHEV       |
| Leergewicht_von      | 1482                    |
| Leergewicht_bis      | 1603                    |
| Garantiegewicht_von  | 1960                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.18/3.09              |
| Vmax_von             | 200                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | HYUNDAI/KIA             |
| Motortyp             | D4FE-6H                 |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | F                       |
| Hubraum              | 1598                    |
| Leistung             | 100                     |
| Leistung_bei_n_min   | 4000                    |
| Drehmoment           | 320                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 2250                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Antrieb            | V        |
| AbgasCode          | AJFG     |
| Emissionscode      | B6d      |
| ET-CO              | 116.8    |
| ET-THC             | 0        |
| ET-NMHC            | 0        |
| ET-NOx             | 19.6     |
| ET-THC+NOx         | 52.2     |
| ET-PM              | 0.4      |
| ET-PA              | 1.33     |
| ET-PA-Exp          | 11       |
| ET-T_IV-THC        | 0        |
| ET-T_VI-CO         | 0        |
| ET-T_VI-THC        | 0        |
| ScNo2              | 0        |
| ScNh3              | 0        |
| ScCo2              | 0        |
| ScConsumption      | 0        |
| ZT-CO              | 0        |
| ZT-THC             | 0        |
| ZT-NMHC            | 0        |
| ZT-NOx             | 0        |
| ZT-THC+NOx         | 0        |
| ZT-PM              | 0        |
| ZT-PA              | 0        |
| ZT-PA-Exp          | 0        |
| ZT-T_VI-CO         | 0        |
| ZT-T_VI-THC        | 0        |
| TC_NO2             | 0        |
| TC_NH3             | 0        |
| TC_CO2             | 0        |
| TC_Consumption     | 0        |
| Homologationsdatum | 20200109 |



|                         |      |
|-------------------------|------|
| GeräuschCode            | GJAB |
| Fahrgeräusch            | 68   |
| Standgeräusch           | 72.9 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000 |