



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1KA637                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201015                              |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                              |
| Erweiterung TG vom:        | 20220913                              |
| Erweiterung TG Positionen  | '72                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                    |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | KIA                                   |
| 04 Typ                     | Stonic 1.0 MHEV                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | YB; C5P71/M6DEZ1 (B06d)               |
| 06 Vorziffer               | KNAD.817A.....                        |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2018/1832*1077             |
| 10 EFKO-Code               | 3810                                  |
| 10 Hersteller              | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA     |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V                                     |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                   |
| 18 iA 1                    | 4,56                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 185                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI/KIA                          |
| 25 Motor Typ               | G3LF-6d                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                    |
| 27 Hubraum                 | 998                                  |
| 28 Leistung kW             | 88.3                                 |
| 28 Leistung n              | 6000                                 |
| 29 Md. max Nm              | 172.0                                |
| 29 Md. max n               | 4000                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/W07401 und 1/G07FP0                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/YBS20                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/YBM40                              |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | G3LF                       |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorne am Motorblock |
| Anbringungsort             |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                          |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 4140                       |
| 40 Länge bis               | 0                          |
| 41 Breite von              | 1760                       |
| 41 Breite bis              | 0                          |
| 42 Höhe von                | 1485                       |
| 42 Höhe bis                | 1520                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 730                        |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2580                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                          |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1531                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1537 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1539 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1225 |
| 52 Leergewicht bis            | 1328 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1680 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 870  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 70   |
| 57 gebremst mech              | 900  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 450  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R17 91V; 6.5x17 ET49                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab KNAD.817AM..... (10.Stelle M = Modell 2021) |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 7,94 kW        |