



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KIA Stonic 1.0 MHEV

Typengenehmigungs-Nr.: 1KA722

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1KA722             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210827           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 20220823           |
| Erweiterung TG Positionen  | '69                |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 3810               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke                 | KIA                                   |
| 04 Typ                   | Stonic 1.0 MHEV                       |
| 05 Typ; Variante/Version | YB; C5P71/D72EZ? (B06d)               |
| 06 Vorziffer             | KNAD.817G.....                        |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e5*2007/46-2018/1832*1077             |
| 10 Hersteller            | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA     |
| 11 Herstellerplakette    | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer     | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | HYUNDAI/KIA             |
| 25 Motor Typ         | G3LF-6d                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C                       |
| 27 Hubraum           | 998                     |



|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 88.3                       |
| 28 Leistung n                      | 6000                       |
| 29 Md. max Nm                      | 200                        |
| 29 Md. max n                       | 3500                       |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/W07401 und 1/G07FP0      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/YBS20                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/YBM40                    |
| 34 Motorkennzeichen                | G3LF                       |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m7a                           |
| 18 iA 1         | 4,93/3,63                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch,        |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;         |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP                          |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben oder Trommeln auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4140 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1760 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1485 |
| 42 Höhe bis              | 1520 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 730  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2580 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1531 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1537 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1539 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1260 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1363 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1710 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 870 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 70 |
|-------------|----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| 57 gebremst mech | 900 |
|------------------|-----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 450 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/55R17 91V; 6.5x17 ET49

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 06) TG gültig ab KNAD.817GN..... (10.Stelle N = Modell 2022)

Bemerkungen Z3 05) C5P71/D72EZ1 = Fahrzeug mit Standardbeleuchtung

Bemerkungen Z4 C5P71/D72EZ2 = Fahrzeug mit LED Beleuchtung

Bemerkungen Z6 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 7,94 kW

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1KA722

Marke KIA

Typ Stonic 1.0 MHEV

Länge\_von 4140

Länge\_bis 0

Breite\_von 1760

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1485

Höhe\_bis 1520

Treibstoff C

Getriebe m7a

iAchse '4.93/3.63

Energieeffizienzklasse E

ET\_Verbrauch 0

ET\_CO2 0

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0

EL\_Reichweite\_von 0



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 5.7 |
| ET_CO2_WLTP            | 129 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1KA722                  |
| Marke                | KIA                     |
| Typ                  | Stonic 1.0 MHEV         |
| Leergewicht_von      | 1260                    |
| Leergewicht_bis      | 1363                    |
| Garantiegewicht_von  | 1710                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.93/3.63              |
| Vmax_von             | 185                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | HYUNDAI/KIA             |
| Motortyp             | G3LF-6d                 |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | C                       |
| Hubraum              | 998                     |
| Leistung             | 88.3                    |
| Leistung_bei_n_min   | 6000                    |
| Drehmoment           | 200                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 3500                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |



|                     |      |
|---------------------|------|
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb             | V    |
| AbgasCode           | AJHP |
| Emissionscode       | B6d  |
| ET-CO               | 89.2 |
| ET-THC              | 23.6 |
| ET-NMHC             | 18.3 |
| ET-NOx              | 18.3 |
| ET-THC+NOx          | 0    |
| ET-PM               | 0.13 |
| ET-PA               | 0.58 |
| ET-PA-Exp           | 11   |
| ET-T_IV-THC         | 0.7  |
| ET-T_VI-CO          | 0.44 |
| ET-T_VI-THC         | 0.32 |
| ScNo2               | 0    |
| ScNh3               | 0    |
| ScCo2               | 0    |
| ScConsumption       | 0    |
| ZT-CO               | 0    |
| ZT-THC              | 0    |
| ZT-NMHC             | 0    |
| ZT-NOx              | 0    |
| ZT-THC+NOx          | 0    |
| ZT-PM               | 0    |
| ZT-PA               | 0    |
| ZT-PA-Exp           | 0    |
| ZT-T_VI-CO          | 0    |
| ZT-T_VI-THC         | 0    |
| TC_NO2              | 0    |
| TC_NH3              | 0    |
| TC_CO2              | 0    |
| TC_Consumption      | 0    |



Homologationsdatum 20210827

GeräuschCode GJBB

Fahrgeräusch 69

Standgeräusch 73.9

Standgeräusch\_bei\_n/min 3750