



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1KA732                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210913                              |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                              |
| Erweiterung TG vom:        | 20220728                              |
| Erweiterung TG Positionen  | '72                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                    |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | KIA                                   |
| 04 Typ                     | Ceed 1.6D MHEV                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | CD; B5D11/D74BZ1 (B06d)               |
| 06 Vorziffer               | U5YH.519G.L.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2018/1832*1299             |
| 10 EFKO-Code               | 6319                                  |
| 10 Hersteller              | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina  |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V                                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a                                       |
| 18 iA 1                               | 4,18/3,09                                 |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 200                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke                        | HYUNDAI/KIA                               |
| 25 Motor Typ                          | D4FE-6d                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | F   |
| 27 Hubraum                            | 1598                                      |
| 28 Leistung kW                        | 100.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 4000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 2250                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/C02U070 und 1/K02U060                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/CDM70                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | D4FE                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorn am Motorblock                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4315         |
| 40 Länge bis               | 4325         |
| 41 Breite von              | 1800         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1442         |
| 42 Höhe bis                | 1457         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 780          |
| 43 Überhang hinten bis     | 790          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2650         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1559         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1573         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1567         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1581         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1445 |
| 52 Leergewicht bis            | 1564 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1920 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 950  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 650  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91W; 7.0x17 ET53 / 225/45R17 91V 7.0x17 ET53                                      |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab U5YH.519GNL..... (10.Stelle N = Modell 2022)                               |
| Bemerkungen Z3                      | 22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Max. Leistung 10.8kW  |
| Bemerkungen Z6                      | Dreissig-Minuten-Leistung 5.7kW   |
| Bemerkungen Z8                      | 68) 15" Bereifung nicht möglich bei elektrischer Handbremse und/oder 16" Bremscheiben vorne |