



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KB403
Typengenehmigung erteilt	20110714
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20130815
Erweiterung TG Positionen	'09/400/500/Bem/rem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KTM
04 Typ	X-Bow R
05 Typ; Variante/Version	X-Bow; 3/-
06 Vorziffer	VBK.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-371/2010*0001
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM SPORTMOTORCYCLE AG, A-5230 Mattighofen
11 Herstellerplakette	hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque
12 Fahrgestellnummer	hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,24/3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	231
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	220.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	3300
30 Abgasreinigung	1/0805071000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/X0005023100
34 Motorkennzeichen	CDL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3738
40 Länge bis	0
41 Breite von	1921
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1202
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	542
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/40ZR17 57V, 215/45R17 57V; 7.5x17 ET25/32 a.W. mit Zentralverschl.
70 Reifen Felgen	h= 235/40ZR18 69V, 255/35R18 69V; 9.5x18 ET49.65/50 a.W. mit Zentralverschl.
Bemerkungen Z1	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung: ww. mit modifizierter Frontpartie möglich,
Bemerkungen Z2	DTC-Prüfbericht pSi-08-1214-AU01-TK003
Bemerkungen Z4	16) Multifunktionslenkrad; a.W. mittels Schnellverschluss abnehmbar
Bemerkungen Z6	36) Ausrüstung:
Bemerkungen Z7	- Diebstahlsicherung: elektromechanische Verriegelung des Schalthebels
Bemerkungen Z8	- Schulterdoppelgurte mit Beckengurt (H-Gurten); Typ: Profi II-FE asm, Genehmigung: E4-16R-0425096
Bemerkungen Z9	- Sitze in Längsrichtung nicht verstellbar; Verstellmöglichkeit über längs verstellbare Pedalaufnahmeplatte
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - Abgaswartungsdokument mitführen



Typenscheinschweiz.ch