



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KB540
Typengenehmigung erteilt	20251126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KG MOBILITY
04 Typ	Korando 1.5
05 Typ; Variante/Version	CWN; AYTL/FYB42
06 Vorziffer	KPT6...Y..P.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2018/858-2022/2236*00326
10 EFKO-Code	7417
10 Hersteller	KG MOBILITY CORP., Gyeonggi-do - Korea
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter dem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	3.94
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	189
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech. od. elek., Scheibe auf HR
25 Motor Marke	KG Mobility Corp.
25 Motor Typ	175 950
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1497
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/24211 - 37641
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24510 - 35530
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24520 - 35530
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/24610 - 35540
34 Motorkennzeichen	175 950
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4450
40 Länge bis	0
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1620
42 Höhe bis	1629
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	865
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2675
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1612
52 Leergewicht bis	1704
53 Garantiegewicht von	2075
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3575
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	225/60R17 99H; 6.5Jx17 ET45.5
70 Reifen Felgen	235/55R18 100H; 7.5Jx18 ET45.5
71 Reifen Felgen	235/50R19 99H; 7.5Jx19 ET45.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e6*2018/858*00326*02
Bemerkungen Z3	42) 1629mm mit Dachreling